Stammdaten aus eGK bzw. Krankenversichertenkarte auslesen

1. Kartenlesegerät in Systemparametern (Sonstiges) auswählen

Patientenchipkarte	Chipkartenlesegerät	Orga CTAPI	-
	Schnittstelle / Anschluss	Hypercom medcompact Hypercom medmobile	^
		SCM eHealth	
		Orga CTAPI	
		Cherry CTAPI	E
		Chipdrive USB	
		Cherry Tastatur G80-1501 Mode 2 oder 3	-

2. Schnittstelle/Anschluss auswählen – dies ist der Anschluss, an dem das Lesegerät an Ihrem PC angeschlossen ist. Dies kann über den Gerätemanager überprüft werden.

Patientenchipkarte	Chipkartenlesegerät	Orga CTAPI	•
	Schnittstelle / Anschluss	Port 1	•
		Port 1	
		Port 2	
		Port 3	_
		Port 4	=
		Port 5	
		Port 6	
		Port 7	Ŧ

3. Falls nötig zusätzliche DLL-Datei auswählen

Patientenchipkarte Chipkartenlesegerät	CTAPI neu 💌	
Schnittstelle / Anschluss	Port 1	
CTAPI-DLL		Datei Suchen

		1		
Stammdaten	Anamnese & Arzte	Familie	psychosoziale Daten	
Patientennummer 30			Institution xxxy	
persönliche Daten				
N	lachname		Versichertenkarte	
	Vorname			
G	eschlecht O männlich O) weiblich		
Gebu	urtsdatum · ·			
	Strasse			
Land	/PLZ/Ort D -			
Telefo	nnummer			
Hand	dynummer			
E-Mai	il-Adresse		E-Mail schreiben	
Ko	stenträger	•		
Behan	dlungsziel keine Angabe	•		
aktue	ller Status weiterbehandelt	•		
Spei	ichern, Erstbefund eingeben	Zurück Weiter	<u>Speichern</u> <u>Abbrechen</u>	

4. Neue Stammdaten anlegen und auf Button "Versichertenkarte" klicken

5. Pflichtfelder und zusätzliche Daten eintragen.

Bisher in DPV getestete Kartenlesegeräte:

- Cherry Tastatur G80-1502
- Orga 6000