
TABELLE AENDERNG

AENDDATE

ÄNDERUNGSDATUM

Beispiel:

01.02.2009

25.03.2008

17.09.2008

Die Zuweisung des Wertes erfolgt durch das Programm.

Datentyp: Datum → tt/mm/jjjj

ANWENDER

ANWENDER

Beispiel:

ah

haug

Allgemeine Information:

Anwender, der zum Zeitpunkt der Änderung am System angemeldet war.

Die Zuweisung des Wertes erfolgt durch das Programm.

Datentyp: alphanumerisch → max. 30 Zeichen

DATEI

GEÄNDERTE DBF-TABELLE

Beispiel:

DIABETIK

AKTSCHW

MEDIKAT

Die Zuweisung des Wertes erfolgt durch das Programm.

Datentyp: alphanumerisch → max. 10 Zeichen

PAT_NR

PATIENTENIDENTIFIKATIONSNUMMER

Beispiel:

1
51
125

Die Zuweisung des Wertes erfolgt durch das Programm.

Datentyp: numerisch → keine Nachkommastellen

AUF_DAT

ÄNDERUNGSDATUM

Beispiel:

12.11.2007
06.03.2008
10.12.2008

Die Zuweisung des Wertes erfolgt durch das Programm.

Datentyp: Datum → tt/mm/jjjj

FELDNAME

NAME DES GEÄNDERTEN FELDES

Beispiel:

Name
Vorname
Auf_dat

Allgemeine Information:

Bei neuanlegen eines Datensatzen steht Feldname auf "ALLE"

Die Zuweisung des Wertes erfolgt durch das Programm.

Datentyp: alphanumerisch → max. 10 Zeichen

ALTERWERT

WERT VOR DER ÄNDERUNG

Beispiel:

12,4

Hubert

FALSE

Allgemeine Information:

Bei neuanlegen eines Datensatzen steht Alterwert auf "Neu angelegt"

Die Zuweisung des Wertes erfolgt durch das Programm.

Datentyp: alphanumerisch → max. 254 Zeichen