
TABELLE PSYCHSOZ

NAME

NACHNAME DES PATIENTEN

Beispiel:

Müller

Mayer

Heck

Die Zuweisung des Wertes erfolgt durch das Programm.

Datentyp: alphanumerisch → max. 30 Zeichen

VORNAME

VORNAME DES PATIENTEN

Beispiel:

Eva

Walter

Egon

Die Zuweisung des Wertes erfolgt durch das Programm.

Datentyp: alphanumerisch → max. 30 Zeichen

PAT_NR

PATIENTENIDENTIFIKATIONSNUMMER

Beispiel:

3

54

123

Die Zuweisung des Wertes erfolgt durch das Programm.

Datentyp: numerisch → keine Nachkommastellen

Fremdschlüssel!

AUF_DAT

DATUM DER DATENAUFNAME

Beispiel:

12.10.2007

27.03.2008

05.12.2008

Datentyp: Datum → tt/mm/jjjj

LEBENSIT

LEBENSSITUATION DES PATIENTEN

Beispiel:

nicht eingetragen

Pflege / Adoptiv

wohnt alleine

Datentyp: numerisch → keine Nachkommastellen

Der Benutzer kann aus den folgenden Vorgaben wählen:

0 = nicht eingetragen

1 = Zusammenlebend mit beiden leiblichen Eltern

2 = Stiefelternfamilie (nur ein leiblicher Elternteil)

3 = Zusammenlebend mit alleinerziehendem Elternteil

4 = Pflege / Adoptiv

5 = Heim / Internat

6 = wohnt alleine

7 = wohnt mit Partner / wohnt in Wohngemeinschaft

GESCHWIST

ANZAHL DER GESCHWISTER

Beispiel:

0

1

2

Datentyp: numerisch → keine Nachkommastellen

AUS_VATER

AUSBILDUNGSSTAND DES VATERS

Beispiel:

0
1
2

Datentyp: numerisch → keine Nachkommastellen

Der Benutzer kann aus den folgenden Vorgaben wählen:

0 = nicht eingetragen
1 = kein erlernter Beruf, keine Berufstätigkeit
2 = ungelernter / angelernter Arbeiter
3 = Arbeiter / Angestellter / Beamter mit Berufsausbildung
4 = selbstständige / leitende Position

AUS_MUTTER

AUSBILDUNGSSTAND DER MUTTER

Beispiel:

0
1
2

Datentyp: numerisch → keine Nachkommastellen

Der Benutzer kann aus den folgenden Vorgaben wählen:

0 = nicht eingetragen
1 = kein erlernter Beruf, keine Berufstätigkeit
2 = ungelernter / angelernter Arbeiter
3 = Arbeiter / Angestellter / Beamter mit Berufsausbildung
4 = selbstständige / leitende Position

BER_VATER

BERUFSTÄTIGKEIT DES VATERS

Beispiel:

0
1
2

Datentyp: numerisch → keine Nachkommastellen

Der Benutzer kann aus den folgenden Vorgaben wählen:

0 = nicht eingetragen
1 = ganztätig berufstätig
2 = teilzeitbeschäftigt
3 = im Haushalt tätig
4 = arbeitslos
5 = in AUusbildung / Umschulung
6 = in Rente

BER_MUTTER

BERUFSTÄTIGKEIT DER MUTTER

Beispiel:

0
1
2

Datentyp: numerisch → keine Nachkommastellen

Der Benutzer kann aus den folgenden Vorgaben wählen:

0 = nicht eingetragen
1 = ganztätig berufstätig
2 = teilzeitbeschäftigt
3 = im Haushalt tätig
4 = arbeitslos
5 = in AUusbildung / Umschulung
6 = in Rente

SOZK_FAMIL

SOZIOKULTURELLER HINTERGRUND

Beispiel:

0
1
2

Datentyp: numerisch → keine Nachkommastellen

Der Benutzer kann aus den folgenden Vorgaben wählen:

0 = nicht eingetragen
1 = österreichische Familie
2 = gemischt-kulturelle Familie
3 = Familie zugezogen, keine wesentl. Sprachprobleme
4 = Familie zugezogen, erhebliche Sprachprobleme

SCHULE

SCHULBESUCH / AUSBILDUNG

Beispiel:

0
1
4

Datentyp: numerisch → keine Nachkommastellen

Der Benutzer kann aus den folgenden Vorgaben wählen:

0 = nicht eingetragen
1 = Kindergarten
2 = Grund- / Haupt- / Volksschule begonnen
3 = Grund- / Haupt- / Volksschule abgeschlossen
4 = Sonderschule begonnen
5 = Sonderschule abgeschlossen
6 = Gesamtschule begonnen
7 = Gesamtschule abgeschlossen
8 = Realschule begonnen
9 = Realschule abgeschlossen
10 = Gymnasium begonnen
11 = Gymnasium abgeschlossen
12 = Lehre / Berufsausbildung begonnen
13 = Lehre / Berufsausbildung abgeschlossen
14 = Studium begonnen
15 = Studium abgeschlossen

SCHULERFOL

SCHULERFOLG

Beispiel:

0
1
2

Datentyp: numerisch → keine Nachkommastellen

Der Benutzer kann aus den folgenden Vorgaben wählen:

0 = nicht eingetragen
1 = Versetzung erreicht (im letzten Schuljahr)
2 = Versetzung nicht erreicht (im letzten Schuljahr)
3 = Schule abgebrochen

SOZ_DROGEN

SOZIALE AUFFÄLLIGKEITEN - DROGEN

Beispiel:

j
n

Datentyp: alphanumerisch → max. 1 Zeichen

Der Benutzer kann aus den folgenden Vorgaben wählen:

= unbekannt
j = ja
n = nein

SOZ_STRAFE

SOZIALE AUFFÄLLIGKEITEN - STRAFVERFAHREN / -VERURTEILT

Beispiel:

j
n

Datentyp: alphanumerisch → max. 1 Zeichen

Der Benutzer kann aus den folgenden Vorgaben wählen:

= unbekannt
j = ja
n = nein

SIGNATUR

SIGNATUR DER INSTITUTION

Datentyp: alphanumerisch → max. 4 Zeichen

MUTTJAHRE

JAHRE SCHULBESUCH DER MUTTER

Beispiel:

7

8

10

Datentyp: numerisch → keine Nachkommastellen

VATJAHRE

JAHRE SCHULBESUCH DES VATERS

Beispiel:

8

9

12

Datentyp: numerisch → keine Nachkommastellen