
TABELLE HYPO_ARZT

A_ID

ARZT - IDENTIFIKATIONSNUMMER

Beispiel:

1
5
85

Dieses Feld ist eindeutig.

Die Zuweisung des Wertes erfolgt durch das Programm.

Datentyp: numerisch → keine Nachkommastellen

Primärschlüssel!

A_VNAME

ARZT - VORNAME

Beispiel:

Hubert
Anna
Frank

Datentyp: alphanumerisch → max. 50 Zeichen

A_NNAME

ARZT - NACHNAME

Beispiel:

Müller
Mayer
Steck-Weckle

Datentyp: alphanumerisch → max. 50 Zeichen

A_INST

ARZT - INSTITUT

Beispiel:

Universitätsklinikum Ulm

Beauty-Center Ulm

Praxis Ulmer

Datentyp: alphanumerisch → max. 50 Zeichen

A_STRASSE

ARZT - STRASSE

Beispiel:

Musterweg 13

Hausstraße 4a

Albert-Einstein-Allee 144/1

Allgemeine Information:

Straße des Institutes einschl. Hausnummer

Datentyp: alphanumerisch → max. 50 Zeichen

A_PLZ

ARZT - POSTLEITZAHL

Beispiel:

01234

12345

23456

Datentyp: alphanumerisch → max. 8 Zeichen

A_ORT

ARZT - ORT

Beispiel:

Grabstetten

Ehingen (Donau)

Schelklingen - Hütten

Datentyp: alphanumerisch → max. 50 Zeichen

A_TEL

ARZT - TELEFONNUMMER

Beispiel:

01234 43210

09876 1234567

0731 731731

Datentyp: alphanumerisch → max. 50 Zeichen

A_FAX

ARZT - FAXNUMMER

Beispiel:

01234 43210

09876 1234567

0731 731731

Datentyp: alphanumerisch → max. 50 Zeichen

A_ANREDE

ARZT - ANREDE

Beispiel:

Herr Prof. Dr.

Frau Dr.

Herr

Allgemeine Information:

Herr / Frau + Titel

Datentyp: alphanumerisch → max. 12 Zeichen

A_LAND

ARZT - LAND

Beispiel:

D - Deutschland

A - Österreich

CH - Schweiz

Allgemeine Information:

Eintragung der Länderkennung

Datentyp: alphanumerisch → max. 3 Zeichen